



El especialista en sistemas de espacio móviles



Contenedor de almacén • Contenedor marítimo

Contenedor de almacén



Ideal como almacén en la empresa o en la obra

- Disponible en suelo de madera o de acero
- Barras de cierre galvanizadas
- Apilable hasta 3 alturas
- Manejo con grúa o carretilla elevadora
- Elevación de carga útil de hasta 6,5 toneladas
- Almacenaje de hasta 10 toneladas
- Diversos equipamientos adicionales



Tipo LC 6'



Tipo LC 8'



Tipo LC 9'



Diferentes colores conforme a la carta RAL de CTX



Alto grado de automatización de la producción



Imprimación electrostática en tanque de inmersión



Lacado mediante pintura en polvo

Contenedor de almacén con un lacado óptimo

Calidad que convence:

- Tratamiento con fosfato de cinc e imprimación electrostática mediante proceso KTL (lacado por inmersión catódica)
- Lacado mediante pintura en polvo
- Elección de color según el catálogo RAL de CONTAINEX

Sus ventajas:

- Especialmente resistente y respetuoso con el medio ambiente
- Alta resistencia a la corrosión y radiación UV
- Perfecta adherencia de la pintura



Tipo LC 10'



Tipo LC 15'



Tipo LC 20'

Seleccione su equipamiento deseado



2 cerrojos interiores galvanizados incorporados



4 seguros antidesmonte incorporados



Cerradura de seguridad incorporada



Contenedor de almacén CTX con cierre de seguridad

Protección óptima contra robo para su mercancía almacenada

Contenedor de almacén con cierre de seguridad

- Diseño especial con una sola barra de cierre en la hoja principal, lo que permite rápida apertura y cierre
- 2 cerrojos interiores galvanizados incorporados para bloqueo de la hoja fija
- Cerradura de seguridad incorporada con bombín, sin necesidad de candado
- 4 seguros antidesmonte incorporados

Protector antirrobo

- Protección ideal contra robo para un candado
- En acero galvanizado resistente
- Montaje desde fábrica o posible montaje posterior
- También se puede utilizar en combinación con el cierre de seguridad



Protector antirrobo montado



Taller móvil



Fluorescente y caja de distribución con tomas de corriente



Interruptor



Tomas de corriente CEE integradas

Equipamiento eléctrico para contenedores de almacén

- Conexiones externas CEE integradas
- Instalación eléctrica en local húmedo
- 1 x toma de corriente de alta tensión 400 V
- 2 x tomas de corriente 230 V
- Fluorescentes
- Interruptor junto a la puerta
- Perfectamente combinable con ventanas y puerta adicional*




LC 20' con ventana y puerta

*Ventanas y puerta adicional solo disponibles en los tipos 10' y 20'

Más opciones de equipamiento



Ventana y puerta de entrada *



Suelo de madera o de acero




Diferentes colores conforme a la carta RAL de CTX



Sistema de estantes



Rejilla de ventilación



Mover-Box con cortafuegos

Optimización de los costes de transporte gracias al envío en Set



Ejemplo conjunto LC (LC 10' + 8')



Ejemplo conjunto LC (LC 10' + 8' + 6')



Ejemplo conjunto LC (LC 20' + LC 8' + LC 8')

DIMENSIONES (mm) y PESOS (kg):

MODELO	EXTERIOR			INTERIOR			Peso	CONTENIDO (m ³)
	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura		
LC 6'	1.980	1.950	1.910	1.800	1.860	1.730	450	6,66
LC 8'	2.438	2.200	2.260	2.275	2.106	2.050	630	9,82
LC 9'	2.931	2.200	2.260	2.770	2.106	2.050	690	11,96
LC 10'	2.991	2.438	2.591	2.831	2.344	2.376	825	15,76
LC 15'	4.550	2.200	2.260	4.387	2.106	2.050	915	18,94
LC 20'	6.058	2.438	2.591	5.898	2.344	2.376	1.270	32,85
Mover-Box	2.200	1.600	2.445	2.040	1.500	2.200	450	6,55

* Solo disponible en los modelos LC 10' y LC 20'

Green technology



Instalación de pintado KTL



Planta de producción en Komarno (Eslovaquia)



Máquina de corte por láser



La fabricación de los contenedores de almacén se realiza según estrictos estándares medioambientales y de calidad

GREEN technology significa

- Elección y aplicación de materiales reciclables
- Sistema de producción eficiente y ecológico en fábricas europeas certificadas
- Por debajo en todos los valores límite de emisiones de la UE gracias a los más modernos procesos de pintado y lacado KTL
- Constantes controles de calidad y auditorías ecológicas en las plantas proveedoras
- Larga vida útil del producto

Más información acerca de las medidas ecológicas y de calidad de CONTAINEX la puede encontrar en CTX-SSHE-Q-Bericht (Safety-Security-Health-Environment-Quality). Lo puede solicitar a su responsable comercial de CONTAINEX.



Contenedor marítimo



Almacén de self-storage



Depósito de contenedores



Carga de contenedores en el tren



Perfecto aprovechamiento del espacio en almacén

La calidad está en el detalle

- Entrega inmediata: depósitos en toda Europa
- La mejor calidad de pintura
- Placa CSC para peso total de 30 toneladas
- Piso de madera contrachapada (apto para Australia) con revestimiento antideslizante
- Chapas de acero corten (anticorrosivo)
- Barras de cierre forjadas y galvanizadas
- Cierre de seguridad con protector de candado Lock-Box de serie
- Certificado por Germanischer Lloyd



Chapas de acero corten



Certificado por Germanischer Lloyd



Placa CSC



Piso de bambú con revestimiento antideslizante



Barras de cierre cuádruples



Protector antirrobo



Contenedor marítimo de 20'



Contenedor marítimo de 40'



Contenedores marítimos usados

Espacio para almacén y transporte

DIMENSIONES (mm) y PESOS (kg):

MODELO	EXTERIOR			INTERIOR			Peso
	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	
ISO 20' DV	6.058	2.438	2.591	5.898	2.350	2.390	2.050
ISO 40' DV	12.192	2.438	2.591	12.032	2.350	2.390	3.700
ISO 20' HC ¹	6.058	2.438	2.896	5.898	2.350	2.680	2.350
ISO 40' HC ¹	12.192	2.438	2.896	12.032	2.350	2.680	3.850

¹ Estos y otros tipos bajo pedido

Diversidad de aplicaciones



Contenedores de almacén como stand para ferias



Contenedores de almacén con marca del cliente



Guardamuebles



Utilización en obra



Almacén de materiales en la empresa



Almacén de neumáticos en el taller



Sala de descanso en una obra



Almacén y oficina



Almacén de equipos para eventos



Conjunto para self storage



Contenedores de almacén en operaciones de emergencia



Garaje móvil



CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Teléfono: +43 2236 601-0, E-Mail: ctx@containex.com
www.containex.com